

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЕБЯЖЬЕ»

Протокол № 99/2023 заседания Правления

15.07.2023 г. 13:00–15:00

Ленинградская обл., Выборгский район, Рощинское г.п., станция 63 км, СНТСН
«Лебяжье»

Председатель собрания: Макаров М.И.

Секретарь собрания: Антонова Н.А.

Присутствовали: председатель товарищества — Макаров М.И., члены Правления —
Антонов П.Г.; Кульмакова В.В.; Антонова Л.В.; Яблоков П.П.; Гаврилов К.В.; Довженко
И.Н.; Сенченко Е.В.; Звягинцев Е.Н.; бухгалтер СНТСН «Лебяжье» Смирнова Е.Ю.;
ревизор СНТСН «Лебяжье» Афанасов О.В.

Подсчет голосов осуществляла: Антонова Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет ревизора о результатах проверки по итогам полугодия.
2. Обсуждение текущей финансово-хозяйственной деятельности.
3. Рассмотрение заявлений садоводов.

1. Отчет ревизора о результатах проверки по итогам полугодия.

СЛУШАЛИ: Афанасова О.В. Сообщил, что им была проведена внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2023 по 30.06.2023, в рамках которой сделаны выводы о том, что финансово-хозяйственная деятельность, осуществляемая товариществом, соответствует целям, установленным Уставом товарищества; ревизором не выявлены факты, свидетельствующие о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от садоводов товарищества. Дано несколько рекомендаций. Отчет о результатах проверки передан в архив СНТСН «Лебяжье» для последующей публикации на официальном сайте. Предложил внедрить практику проведения на территории садоводства субботников и культурно-массовых мероприятий.

РЕШИЛИ: поручить Афанасову О.В. составить план проведения субботников и культурно-массовых мероприятий. Предложения обсудить на заседании правления.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

2. Обсуждение текущей хозяйственной деятельности.

2.1. СЛУШАЛИ: Макарова М.И. Предложил разделить организацию утепления над 2й скважиной на четыре этапа: прокладка трубы методом ГНБ, строительство фундамента, заказ готового утепленного блок-контейнера размером 2,4 м на 2,4 м, монтаж блок-контейнера. Сообщил, что им получено коммерческое предложение по проколу на сумму 117 650 рублей (см. приложение). Сообщил, что необходимо изготовить фундамент в виде бетонной плиты 2,5 м на 2,5 м с выборкой торфогрунта. Сообщил, что им просмотрены типовые проекты готовых блок-контейнеров. Чтобы иметь возможность вынимать скважинный насос через крышу, надо предусмотреть монтажный люк 50 см на 50 см.

СЛУШАЛИ: Гаврилова К.В. Сообщил, что необходимо предусмотреть в фундаменте закладную, а именно трубу профильную 100 мм на 100 мм с блоком, чтобы сделать рычаг для фиксации насоса.

РЕШИЛИ: предусмотреть закладную в фундаменте для фиксации насоса и наличие люка в крыше блок-контейнера.

ГОЛОСОВАЛИ: 8 – за, против – 0, воздержались – 1 (Довженко И.Н.)

СЛУШАЛИ: Антонова П.Г. Сообщил, что им также было получено коммерческое предложение по проколу на сумму 65 395 рублей, но в это КП не входит установка кранов и ковера, что необходимо для перекрытия подачи воды в случае ремонта. Предложил принять КП, предложенное Макаровым М.И.

РЕШИЛИ: принять коммерческое предложение компании ООО «Партнер Сервис» на сумму 117 650 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: Макарова М.И. Сообщил, что для строительства фундамента нужны ручные работы. Сообщил, что готов бесплатно предоставить личную трамбовку и бетономешалку.

СЛУШАЛИ: Антонова П.Г. Сообщил, что им были проведены переговоры с потенциальными исполнителями данных работ, и зафиксирована стоимость ручных работ на строительство фундамента 35 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Антонова П.Г. Сообщил, что на заседании правления 27.05.2023 ему было поручено в рамках предварительной сметы и технических требований, предоставленных Макаровым М.И., найти подрядчика и курировать работы по организации утепления над 2й скважиной. Технические требования не были предоставлены. Сообщил, что представленные им на заседании правления 10.06.2023 коммерческие предложения не были учтены, решение принято не было. Сообщил, что в связи с недопониманием между им и Макаровым М.И. не может курировать данные работы. Предложил принять разработанные им технические требования к организации утепления над 2й скважиной.

РЕШИЛИ:

– Утвердить технические требования, разработанные Антоновым П.Г. и Макаровым М.И. (см. приложение).

– Поручить Макарову М.И. курировать работы по организации утепления над 2й скважиной в соответствии с утвержденными техническими требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

2.2. СЛУШАЛИ: Макарова М.И. Сообщил, что на заседании правления 10.06.2023 члену правления Евсюкову А.Н. было поручено организовать работы по ремонту проездов. Однако до сих пор работы не начаты.

СЛУШАЛИ: Антонова П.Г. Сообщил, что по имеющейся информации поставщик техники Степанчиков Д.В. был занят, поэтому не получилось оперативно заказать технику и начать ремонтные работы.

СЛУШАЛИ: Макарова М.И. Сообщил, что Гавриловым К.В. были переданы контакты поставщика техники, у которого открыто ИП, что важно для бухгалтерской отчетности. На сегодняшний день заключен договор с ИП Шелесной В.М. на поставку техники. Сообщил, что готов заниматься организацией ремонтных работ по отработанной технологии (КАМАЗ работает в паре с трактором, отсыпая локальные провалы с последующим разравниванием).

РЕШИЛИ:

- Отменить поручение Евсюкову А.Н. по организации работ по ремонту проездов.
- Поручить Макарову М.И. организовать работы по ремонту проездов по предложенной им технологии.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

2.3. СЛУШАЛИ: Гаврилова К.В. Предложил утвердить порядок согласования и внесения исправлений в протоколы заседаний правления, ввести именное голосование.

РЕШИЛИ:

- Поручить секретарю согласовывать все протоколы заседаний правления с членами правления.
- Утвердить срок в 2 дня на внесение исправлений в протокол членами правления.
- Утвердить именное голосование для протоколов заседаний правления.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

2.4. СЛУШАЛИ: Яблокова П.П. Сообщил, что приобрел электронную кошколовку, которая может быть использована садоводами для отлова и последующей стерилизации бездомных животных. Сообщил, что готов оказать содействие в транспортировке пойманных животных до/от клиники и оплатить услуги ветеринара.

РЕШИЛИ: дать объявление садоводам о возможности стерилизации бездомных кошек с контактным телефоном Яблокова П.П.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

2.5. СЛУШАЛИ: Антонова П.Г. Сообщил, что владелец участка №191 в ходе работ экскаватора по благоустройству участка срезал часть центральной дороги вдоль участка.

РЕШИЛИ: обязать владельца уч.№191 восстановить кювет центральной дороги напротив уч. №191 (от перекрестка центральной дороги и проезда №4 до границы уч. №213).

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

3. Рассмотрение заявлений садоводов.

3.1. СЛУШАЛИ: секретаря садоводства Антонову Н.А. Ознакомила членов правления с заявлениями собственников участков о принятии их в члены товарищества.

РЕШИЛИ: принять в члены СНТСН «Лебяжье» следующих собственников участков:

442 Зорина Екатерина Викторовна

392 Лесова Ольга Валентиновна

403 Леошко Наталья Владимировна

403 Бакина Надежда Валентиновна

449 Волкова Дарья Александровна

11 Антонов Михаил Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

3.2. СЛУШАЛИ: секретаря садоводства Антонову Н.А. Ознакомила членов правления с заявлением владельца участка с кадастровым номером 47:01:1774010:261 Цын Е.В. с просьбой одобрить подключение указанного участка к зимнему водопроводу по проезду №8.

СЛУШАЛИ: бухгалтера Смирнову Е.Ю. Сообщила, что, поскольку участок с кадастровым номером 47:01:1774010:261 зарегистрирован в Росреестре как отдельный участок, необходимо и в бухгалтерии товарищества выделить его как отдельный участок.

РЕШИЛИ:

- Поскольку на данный момент в судебном производстве находится несколько дел, касающихся фактических границ участка с кадастровым номером 47:01:1774010:261 и прилегающих к нему территорий ЗОП, отложить рассмотрение заявления до вынесения решений по территориальным спорам.
- Отправить владельцу участков №405 и 47:01:1774010:261 Цын Е.В. уведомление о необходимости предоставить документ, подтверждающий её право собственности на строение, находящееся на территории ЗОП, прилегающей к участку №405.
- Отправить владельцу участков №405 и 47:01:1774010:261 Цын Е.В. уведомление о необходимости переноса забора согласно зарегистрированным в Росреестре границам.
- Выделить в бухгалтерии товарищества участок с кадастровым номером 47:01:1774010:261 как отдельный участок в соответствии с регистрацией в Росреестре.
- Поскольку участок с кадастровым номером 47:01:1774010:261 был выделен в Росреестре как отдельный участок в 2019 г., а документы были предоставлены собственником только в 2022 г., доначислить по этому участку целевые взносы в размере 2679 рублей за 2020 г. и 2637 рублей за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против - 0, воздержались – 0.

3.3. СЛУШАЛИ: Антонову Н.А. Ознакомила членов правления с заявлением владельцев участков №№556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 586, 588, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599 по проезду №12 с просьбой одобрить проведение на ЗОП (землях общего пользования) работ по прокладке зимнего водопровода методом ГНБ (горизонтально направленного бурения) и подключение его к центральному стволу зимнего водопровода, принадлежащему СНТСН «Лебяжье».

РЕШИЛИ:

Одобрить подключение к центральной магистрали зимнего водопровода участков №№556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 586, 588, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599 по проезду №12.

Обязать владельцев вышеуказанных участков:

- выполнить условия технологического присоединения к центральной магистрали, прописанные в заявлении;

- восстановить полотно дороги в местах подключения к магистрали водопровода;
- подтвердить возможность подключения новых участников строительства к принадлежащей собственникам вышеуказанных участков на праве собственности магистрали зимнего водопровода по проезду, организованной на землях общего пользования, при условии компенсации со стороны новых участников соответствующей доли понесенных расходов на строительство водопровода по проезду;
- погасить текущие долги по ежегодным членским взносам.

Назначить ответственными за зимний водопровод по проезду №12 Сенченко Е.В. (уч.№569) и Тихонова М.А. (уч.№568).

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против — 0, воздержались – 0.

3.4. СЛУШАЛИ: Антонову Н.А. Ознакомила членов правления с заявлением владельца уч. №324 с просьбой обустроить более благоприятное место для обмена вещами.

РЕШИЛИ: пригласить владельца участка №324 на прием к председателю для изложения конкретных предложений. По мнению правления, на данный момент места, подходящего лучше, чем мусороприемник, на территории садоводства нет.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против — 0, воздержались – 0.

3.5. СЛУШАЛИ: Антонову Н.А. Ознакомила членов правления с заявлением владельцев уч. №№10, 33, 8, 9, 30, 28, 606, 39, 38, 37, 210 с просьбой организовать около здания правления навес от дождя и ветра, а также цветочную клумбу.

РЕШИЛИ:

– Поскольку деньги на строительства навеса у здания правления не были заложены в смету на 2023 г., а также поскольку в садоводстве уже есть навес, находящийся у скважины, поручить Антонову П.Г. представить предложения по обустройству территории под навесом и организации переноса зоны ожидания молочной продукции под навес, находящийся у скважины.

– Проработать вопрос целесообразности навеса около здания правления и при необходимости заложить деньги на его строительство в смету на 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против — 0, воздержались – 0.

3.6. СЛУШАЛИ: бухгалтера Смирнову Е.Ю. Ознакомила членов правления со своими заявлениями с просьбой восстановить доступ садоводов к закрытому владельцем уч.№407 водоему, а также с просьбой оценить фактически выполненные работы Румянцевым А.А. на детской площадке. Сообщила, что по ее мнению сумма, выплаченная исполнителю, не соответствует фактически выполненным работам. Предложила в счет уже потраченных средств подрезать / вырубить ивняк вдоль площадки, а также заасфальтировать часть центральной дороги вдоль площадки

СЛУШАЛИ: Гаврилова К.В. Сообщил, что им был проведен опрос среди родителей, посещающих детскую площадку. Опрошенные родители сошлись во мнении, что, если и заниматься обустройством детской площадки, то капитально. В противном случае

поддерживающие действия (покраска, уборка) всех устраивает. Родители также против подрезки кустарника, т.к. с дороги летит пыль.

СЛУШАЛИ: Макарова М.И. Сообщил, что ключ от указанной территории около участка №407 находится у него. Территория представляет опасность для детей, поскольку там находится трехметровый обрыв.

РЕШИЛИ:

– В дальнейшем более точно выносить требования к облагораживанию детской площадки Румянцеву А.А. (исполнителю данных работ) во избежание недопониманий по факту выполнения.

– Доступ к территории около уч. №407 обеспечивать в частном порядке по звонку председателю товарищества, при этом ответственность за возможные происшествия возложить на заявителя.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против — 0, воздержались – 0.

А36/2023
Антонова Н.А.
15.07.2023

Председателю СНТСН «Лебяжье»
Макарову М.И.

От членов товарищества: собственников участков
556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 586, 588, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599

Заявление.

Прошу согласовать проведение на ЗОП (землях общего пользования) работ по прокладке зимнего водопровода методом ГНБ (горизонтально направленного бурения) и подключение его к Центральному стволу зимнего водопровода принадлежащему СНТСН «Лебяжье» на следующих условиях:

Адресный план подключения. Устройство зимнего водопровода, согласно плану СНТСН «Лебяжье»:

№	Наименование Этапа	Расположение на плане СНТСН «Лебяжье»
1	Этап 1 (Проезд 12)	Проезд 12 Север: от уч. 586 до уч. 569 включительно, длиной 300 метров

Требования к техническому присоединению:

№	Требования	Описание
1.	Труба основного трубопровода по проезду	Труба питьевая ПНД SDR17 или аналог диаметром 63 мм
2.	Расположение на проезде	Проекция подземного водопровода вдоль правой обочины проезда на глубине 1,2 м
3.	Подключение к Центральному водопроводу 110мм.	В распределительном колодце или в центральный ствол водопровода под углом 90 град с использованием электросварной арматуры с фрезой 110/63мм
4.	Наличие запорной арматуры на проезд	Установкой подземного крана на 63 мм на магистраль по проезду с коверной задвижкой на обочине проезда или крана на 63 мм внутри распределительного колодца с возможностью перекрытия всей магистрали по проезду в каждую сторону от центральной дороги в аварийном случае.
5	Труба трубопровода для подключения к участку	Труба ПНД SDR17 25-32мм (или аналог)
6.	Требование к соединениям	Все соединения, краны, седелки, уголки, заглушки, фрезы устанавливаются только в ЭС (электросварном исполнении)
7.	Прокладка ПНД трубы на участок	Ответвление от магистрали по проезду под углом 90 градусов методом ГНБ или выкапывание траншеи от проезда на участок
8.	Наличие запорной арматуры на участок	Установкой подземного крана на 25-32 мм на отвод к участку на обочине проезда с коверной задвижкой со свободным доступом к нему с возможностью перекрытия подачи воды на участок в аварийном случае.

Участники организации зимнего водопровода по проезду обязаны:

- выполнить условия технологического присоединения к центральной магистрали;

- восстановить полотно дороги в местах подключения к магистрали водопровода;
- подтвердить возможность подключения новых собственников участков по проезду к принадлежащей им (участникам строительства) на праве собственности магистрали зимнего водопровода по проезду, организованной на землях общего пользования, при условии компенсации со стороны новых участников соответствующей доли понесенных расходов на строительство водопровода по проезду;
- погасить текущие долги по ежегодным членским взносам (в т.ч. содержание общего имущества);
- назначить ответственное лицо по обслуживанию зимнего водопровода по проезду:

п/н	ФИО собственника	Проезд 12 № уч
1	Тихонов М.А. Отв. 12 Север	568
2	Сенченко Е.В. Отв. 12 Север	569

От лица собственников

 /Сенченко Е.В./



ООО «Партнер Сервис»

Р/с 40702810732370000645

Филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург АО «АЛЬФА-БАНК»

К/с 30101810600000000786, БИК банка 044030786

ИНН 7816340660 / КПП 781601001 / ОГРН 1167847403680

Исх.№ 777 от 05.06.2023 г

Коммерческое предложение № 344 (к скважине)

Устройство зимнего водопровода на объекте: СНТ "Лебяжье"

Этап работ					
Наименование работ	Описание	Ед.изм.	Цена за ед.	Кол-во	Общая цена (руб.)
Материал	Труба питьевая SDR 17 63 мм.	метр	230,00	25,00	5 750,00
	Арматура с фрезой ЭС 63/63 мм.	шт.	8 000,00	1,00	8 000,00
	Кран подземного исполнения 63 мм.	шт.	13 000,00	1,00	13 000,00
	Муфта ЭС 63 мм.	шт.	800,00	5,00	4 000,00
	Ковер в сборе (Подушка, ковер, шток)	шт.	10 000,00	1,00	10 000,00
	Втулка под фланец (удлиненная)	шт.	1 200,00	2,00	2 400,00
	Фланец в сборе (фланец, болты, прокладка)	шт.	2 150,00	2,00	4 300,00
	Кран фланцевый Ду 50мм.	шт.	13 200,00	1,00	13 200,00
Стоимость материалов:					60 650,00
Работа	Экскаватор	смена	25 000,00	0,50	12 500,00
	Земляные работы (подготовка котлована в месте врезки)	услуга	10 000,00	1,00	10 000,00
	Прокладка трубы ПНД 63 мм. Методом ГНБ до 15м. Последующий метр 1000 р.	услуга	20 000,00	1,00	20 000,00
	Врезка в магистраль + установка ковера	услуга	10 000,00	1,00	10 000,00
	Монтаж задвижки	услуга	4 500,00	1,00	4 500,00
Стоимость работы:					57 000,00

Стоимость выполнения работ :

117 650,00

Условия:

Строительно-монтажные работы будут производиться установкой котлованного типа УПТК-30.

2. Обязанности подрядчика:

2.1. Земляные работы в частности разработки приемного и стартового котлованов.

2.2. Монтаж трубопровода методом ГНБ

2.3. Врезка в магистраль, установка задвижки

С уважением
ООО "Партнер
Сервис"

Мокеев Алексей
8(952)281-06-16

*срок действия предложения до 30.07.2023 г.

Смета строительства блокконтейнера в рамках об-ва зимней скважины №2

Тех. характеристики скважины согласно карточки учета №3/2012 от 18.11.2020г (Паспорт скважины от 2012г ФГУП "ПКГА")	
1. Глубина скважины	140 м
2. Рабочая глубина скважины	90 м
3. Диаметр обсадной трубы	168 мм
4. Глубина расположения насоса	70 м
5. Дебет скважины	5,56 л/с
4. Модель насоса, мощность 7,5 кВт	ЭЦВ 6-16-110
Техническое задание:	
1. Стоительство зимней будки над оголовком скважины размером не менее	2,4х2,4 м
1.1. Утепление не менее 100 мм (пеноплекс/минвата)	100 мм
1.2. Внутренняя отделка вагонка или OSB не менее 9 мм стены с паро и ветроизоляцией	9 мм
1.3. Наличие окон	не требуется
1.4. Двери, деревянные обшитые оцинкованным листом размером не менее	80 см
1.5. Крыша, односкатная или плоская, утепленная металлочерепица/ондулин/оцинкованный лист	
1.6. Каркас деревянный стойки 40х100, венец 100х100 или стальной швеллер 100х50, стойки уголок 65х65	
1.7. Пол каркасный утепленный, OSB не менее 15 мм или бетонная стяжка.	не требуется
1.8. Внешняя отделка: вагонка/ЦСП/профлист С8 или аналогичный	
2. Смета строительства блокконтейнера в рамках об-ва зимней скважины №2	
2.1. КП от ООО "Статус Стройхаус"	87 900 ₽
2.2. Люк в крыше	20 000 ₽
2.3. Доставка манипулятором	13 500 ₽
Итого:	121 400 ₽

Смета организации прокола ГНБ в рамках об-ва зимней скважины №2

1. Требования к подключению ГНБ в зимнюю магистраль	
1.1. Прокладка трубы ПНД Д63 с врезкой в частный зимний водопровод по 3-му проезду	18 м
1.2. Метод прокладки: ГНБ с врезкой (электро сварной), выводом трубы рядом со скважиной.	18м
1.3. Установка крана поземного с ковером и штоком Д63 мм	1 шт
1.4. Обеспечение утепления оголовка и ПНД трубы на глубину не менее 0,6 м	0,6 м
1.5. Компенсация доли в стоимости строительства частного водопровода по 3-ей линии	118 м
1.6. Установка фланцевого крана Д50 (задвижки) на отводе с оголовка для подачи воды в трубу Д63 мм	1 шт
Коммерческое предложение ООО "Партнер Сервис" подключение ГНБ в зимнюю магистраль	117 650 рублей

Смета строительства фундамента для Блок-контейнера в рамках об-ва зимней скважины №2 скважины

Тех. характеристики скважины согласно карточки учета №3/2012 от 18.11.2020г (Паспорт скважины от 2012г ФГУП "ПКГА")		
1. Глубина скважины	140 м	
2. Рабочая глубина скважины	90 м	
3. Диаметр обсадной трубы	168 мм	
4. Глубина расположения насоса	70 м	
5. Дебет скважины	5,56 л/с	
4. Модель насоса, мощность 7,5 кВт	ЭЦВ 6-16-110	
Техническое задание:		
1. Строительство фундамента:		
1.1. Планировка территории вокруг скважины, раскорчевка деревьев и кустарника	25 м кв.	
1.2. Фундамент плита бетонная армир-я 200 мм с выборкой торфа-грунта	2,5х2,5	
2. Смета: работа		
2.1. Раскорчевка кустарника и деревьев (5х5)м	25 м.кв	3 000 ₽
2.2. Подготовка котлована (3х3)м глубина 0,6м (отвал рядом)	5,4 м3	5 000 ₽
2.3. Отсыпка котлована песком (3х3) толщина 0,6	5,4 м3	4 000 ₽
2.4. Укладка геотекстиля	6 п/м	500 ₽
2.5. Отсыпка площадки гравием 20-40 (3х3) толщина 0,2 м	1,8 м3	3 000 ₽
2.6. Укладка гидроизоляции (2,5х2,5)основание	18 п/м	3 000 ₽
2.7. Обустройство опалубки из доски (2,5х2,5)м толщина 0,2м	6,25 м.кв	4 000 ₽
2.8. Обустройство армирования плиты D8 (2,5х2,5)м шаг 0,2м	6,25 м.кв	3 000 ₽
2.9. Изготовление и заливка бетона	1,25 м3	6 000 ₽
2.10. Доставка материалов	1шт	2 500 ₽
Итого:		34 000 ₽
2.11. Налоги (ИП)	10%	3 400 ₽
Итого работа:		37 400 ₽
3. Смета: материалы		
3.1. Отсыпка котлована песком (3х3) толщина 0,6 5,4м3	10 м3	6 000 ₽

3.2. Щебенка 20-40 (3х3) толщина 0,2 м 1.8 м3 (пол камаза)	5 м3	9 000 ₽
3.3. Гидроизоляции (2,5х2,5) Рубероид РПП300(1х15)основание	1 рулон	750 ₽
3.4. Доска для опалубки (2,5х2,5)м толщина 0,2м (шаг упоров 0,6). Доска 100х25х6000	8 шт	3 400 ₽
3.5. Арматура Д8 с шагом 0,2м 5,85м (14 резцов)	14 шт	4 200 ₽
3.6. Стаканы-фиксаторы 45мм (100шт), отожженная проволока	100шт	1 500 ₽
3.7. Цемент 1,25 м3 (Цемент М500 50 кг) Бетон м400	7 меш	3 500 ₽
		28 350 ₽
Итого фундамент:		65 750 ₽